

Indikaattoritiedon osoittama hyvinvointi - maakuntavertailu

MINIMITIETOSISÄLTÖ (THL)


Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet alueen kunnissa

% Suunta Vertailu

Väestöryhmien välisten terveyserojen raportointi valtuustolle, % tiedot toimittaneista alueen kunnista




Asukkaiden osallistumiskeinot kuvattu kunnan verkkosivuilla, % tiedot toimittaneista alueen kunnista



Tehdyt HYTE-toimet kunnissa

% Suunta Vertailu


Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus ja koulu yhteisön hyvinvoinnin edistämisen tarkastus tehdään peruskoulussa kolmen vuoden välein, % kunnan kouluista




Ei ole päässyt koulukuraattorille yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Ei ole päässyt koulukuraattorille yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Ei ole päässyt koulukuraattorille yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista




Tehdyt HYTE-toimet alueella

% Suunta Vertailu

Pienhiukkaspitoisuuden väestöpainotettu vuosikeskiarvo




Oppilaitoksen fyysiset työolot häirinneet opiskelua, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Tehdyt HYTE-toimet Sote-palveluissa

% Suunta Vertailu


Terveystarkastus toteutuu lapsella laadukkaasti, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)



Terveystarkastus toteutuu nuorella laadukkaasti, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)



Lääkäreiden henkilöstömitoitus kouluterveydenhuollossa oppilasta / henkilötyövuosi




Lastenneuvola, 0 - 6-vuotiaita / terveydenhoitajien henkilötyövuosi



Työttömien terveystarkastukset, % työttömistä



Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)



Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Hyvinvoinnin tila

% Suunta Vertailu


0 - 6-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030




7 - 15-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030




16 - 64-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030




65 - 74-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030




75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030



85 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030




Väestöennuste 2030



Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)



Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Kokee terveydentilansa keskinäiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Yhden vanhemman perheet, % lapsiperheistä




Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä




Tervehampaiset 12-vuotiaat, % vastaavanikäisistä suun terveydenhuollon tarkastuksessa käyneistä




Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista



Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista



Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)



Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Tuntee itsensä usein yksinäiseksi, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Tuntee itsensä yksinäiseksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Tuntee itsensä yksinäiseksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Tuntee itsensä yksinäiseksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Syrjäytymisriskissä olevat nuoret ja nuoret aikuiset (NEET), % 15 - 24-vuotiaista (vain v. 2017)




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)



Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 0 - 6-vuotiaat potilaat / 10 000 vastaavanikäistä



Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 7 - 14-vuotiaat potilaat / 10 000 vastaavanikäistä



Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 15 - 24-vuotiaat potilaat / 10 000 vastaavanikäistä




Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä




Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiperheistä, kunnan kustantamat palvelut




Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18 - 34-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä




THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu




Klamydiainfektioita / 100 000 asukasta




Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / 10 000 asukasta




Asiointu sosiaali- ja terveyspalveluissa sähköisesti, (%) palveluja tarvinneista, 20 - 64-vuotiaat (2018-)



Asiointu sosiaali- ja terveyspalveluissa sähköisesti, (%) palveluja tarvinneista, 65 vuotta täyttäneet (2018-)




Asiointu sosiaali- ja terveyspalveluissa sähköisesti, (%) palveluja tarvinneista, 75 vuotta täyttäneet (2018-)




Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m²) (%), 20 - 64-vuotiaat



Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m²) (%), 65 vuotta täyttäneet




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 20 - 64-vuotiaat




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 65 vuotta täyttäneet




Päivittäin tupakoivien osuus (%), matala koulutus




Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä




Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista



Terveytensä keskitasoisiksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Terveytensä keskitasoisiksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet



Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista



Työkykynsä heikentyneeksi arvioivien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Työkykynsä heikentyneeksi arvioivien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet



Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat, % ulkomaalaisten työvoimasta



Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavanikäisestä väestöstä (vuosi 2018 ennakkotieto)




500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet



Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Apua riittämättömästi saavien osuus väestöstä (%), 75 vuotta täyttäneet




Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet



Arkitoimissa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet





Päivittäin tupakoivien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Päivittäin tupakoivien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet

30.61



- 5.6 Pohjois-Pohjanmaa
- 6.0 Kainuu
- 6.0 Etelä-Pohjanmaa
- 6.4 Keski-Pohjanmaa**
- 6.6 Koko maa
- 6.9 Pohjanmaa