



Tarjousnumero: **C79164**
 Versio: **1**
 Tarjouspvm: **23.6.2022**
 Tarjous voimassa: **1.9.2022**

Dokumenttiosoite:
LESTIJÄRVEN KUNTA
TEKNINEN TOIMI
LESTINTIE 39
69440 - LESTIJÄRVI
FI - FINLAND

Toimitusosoite:
LESTIJÄRVEN KUNTA
TEKNINEN TOIMI
LESTINTIE 39
69440 - LESTIJÄRVI
FI - SUOMI

Asiakas: **101292**
 Viitteenne: **N Aihio**
 Merkki: **Lestin koulu, koulupiha**
 Asiakkaan tarjouspyyntönumero:

Yhteyshenkilö: **Lassi-Pekka Risteelä**
 Maksuehdot: **14 pv netto**
 Toimitusaika: **n. 5 viikkoa tilauksesta**
 Toimitusehto: **DDU Vapaasti asiakkaalla autossa**

Asiakkaan Y-tunnus:

Nimike Kuvaus	Määrä	Yks	Hinta	Nettosumma EUR
137417_M LINNUNPESÄKEINU, tummanruskea tolppa	1	kpl	1 725,00	1 725,00
Sisältää perustuslevyt				
231005 PLAY PLANETARIUM	1	kpl	12 780,00	12 780,00
NF4009 NIFO PENKKI selkänojaton, vapaasti seisova	1	kpl	720,00	720,00
Ominaisuus	Ominaisuusarvo			
METAL PARTS	RAL 7042 GREY			
WOODEN PARTS	DARK BROWN			
NF4016 NIFO PÖYTÄ, vapaasti seisova	1	kpl	880,00	880,00
Ominaisuus	Ominaisuusarvo			
METAL PARTS	RAL 7024 GRAPHIT GREY			
WOODEN PARTS	DARK BROWN			
080921M KORIPALLOTLINE, yhdellä korilla	2	kpl	1 000,00	2 000,00
Ominaisuus	Ominaisuusarvo			
PINTAKÄSITTELY	TUMMA HARMAA RAL 7024			



Tarjousnumero: **C79164**
 Versio: **1**
 Tarjouspvm: **23.6.2022**
 Tarjous voimassa: **1.9.2022**



Nimike Kuvaus	Määrä	Yks	Hinta	Nettosumma EUR
Ominaisuus	Ominaisuusarvo			
PERUSTUSVAIHTOEHDOT	BETONIPERUSTUS			
J17841 POLKUPYÖRÄTELINE 8/13 PAIKKAA	2	kpl	275,00	550,00
J17801 SYVÄPERUSTUSANKKURI PP-TELINEELLE, KUUMASINKITTY	4	kpl	65,00	260,00
060410 CANT PYÖRÄKATOS, PERUSOSA 2,5m (katosta pidennetään Jatko-osalla 060411)	1	kpl	1 900,00	1 900,00
060411 CANT PYÖRÄKATOS JATKO-OSA 2,5m (liitetään Perus- tai Jatko-osaan katoksen pidentämiseksi)	1	kpl	1 600,00	1 600,00
CT60M-7024 ROSKAKORI 60L RAL 7024 HARMAA	1	kpl	285,00	285,00
CT-P7024 PYLVÄS 60x1200 RAL 7024 HARMAA	1	kpl	40,00	40,00
CT-C01 BETONIPERUSTUSJALKA Ø60mm TOLPALLE	1	kpl	25,00	25,00
Q15435 STREET WORKOUT B3H1I1I4	1	kpl	1 360,00	1 360,00
910809 KIDS TRAMP 1500x1500x300, (97000)	1	kpl	2 910,00	2 910,00
910810 IMPACT PROTECTION 1500x1500, FOR KIDS RAMP, GREY	1	kpl	640,00	640,00

Välisumma: 27 675,00

Netto yht.: 27 675,00
Vero yhteensä 6 642,00

Tarjousnumero: **C79164**
Versio: 1
Tarjouspvm: 23.6.2022
Tarjous voimassa: 1.9.2022



YHTEENSÄ:**34 317,00**

Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tai palauttaa tilausta yksipuolisesti sen jälkeen, kun Lappset on vahvistanut ostajan tilauksen kirjallisesti (tilausvahvistus). Mikäli Lappset hyväksyy tilauksen peruutuksen tai palautuksen, ostaja on vastuussa kaikista peruutukseen tai palautukseen liittyvistä kuluista. Lappset käy kulut läpi tapauskohtaisesti ja niihin lisätään 50 € hallinnointikulu.

Ellei toisin ole sovittu, ostaja on vastuussa toimitettujen tuotteiden kokoonpanosta ja asennuksesta.

Jos tilauksen arvo on alle 300 € (alv 0%), veloitamme pientoimituslisän 20 €.

Jos ostaja haluaa siirtää suunniteltua lähetyspäivämäärää myöhemmäksi, kun suunniteltuun lähetykseen on aikaa alle seitsemän (7) kalenteripäivää, on Lappsetin ensin hyväksyttävä uusi toivottu lähetyspäivämäärä. Mikäli Lappset hyväksyy lähetysajankohdan siirron, ostaja vastaa kaikista lähetysajankohdan siirtämisestä aiheutuneista kuluista. Lappset käy kulut läpi tapauskohtaisesti ja niihin lisätään 50 € hallinnointikulu.



Tuotteiden toimitukseen sovelletaan rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000).
Asennukseen ja muihin palveluihimme sovellamme rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998)

Arvonlisävero määräytyy kulloinkin voimassa olevan alv -säännösten mukaisesti.

Linnunpesäkeinu




Keinutelineen korkeus on 270 cm, ja linnunpesäistuimen ketju on n.210 cm pitkä. Linnunpesäkeinu on kaikkien suosikki! Niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin keinuvat ja loikoilevat mielellään tässä selkeälinjaisessa linnunpesäkeinussa. Keinuintuvin, jonka halkaisija on 1200mm, on valmistettu teräsvahvistetusta köydestä. Keinuminen stimuloi sisäkorvan tasapainojärjestelmää, mikä kehittää motoriikkaa ja tasapainoa. Lisäksi keinuvat liikkeet rauhoittavat levottoman mielen. Varmistaaksesi että henkilöillä joilla on fyysisiä rajoituksia on pääsy tuotteeseen, aseta se tarpeeksi kovalle pinnalle jolloin itsenäinen tai avustettu pääsy keinuun onnistuu.




Ikäryhmä	1+
Käyttäjien määrä	4
Tuotteen pituus, mm	3910
Tuotteen leveys, mm	1730
Tuotteen korkeus, mm	2700
Turva-alue, m ²	21.1
Putoamistila, m ²	21.1
Tilantarve korkeus, mm	2900
Max.putoamiskorkeus, mm	1400
Turvallisuustiedot	EN 1176-1, 2:2008
Asennusaika (1 hlö), h	6
Perustusvaihtoehdot	Syväperustus





Play Planetarium on kestävä uniikki leikkiväline ja oppimisympäristö johon mahtuu kerralla vaikka koko luokka! Kupolinmuotoinen monitoimiväline koostuu kahdeksasta osasta joissa on erilaisia kiipeilytoimintoja kuten verkkoja, tikkaita ja kiipeilyseiniä. Play Planetariumissa voidaan tutkia yöllistä taivasta päivälläkin, sillä tähtikuviot toistuvat tarkasti kupolin sisällä. Auringonvalo paistaa kupolissa olevien reikien, eli tähtien läpi, ja siten luo kimaltelevat tähtikuviot kupolin kattoon. Lapset voivat oppia tunnistamaan eri tähtikuvioita ja harjoitella navigointia tähtien avulla. Kupolin päällä voi kiipeillä, joka myös edistää todistetusti oppimista. Monipuolinen ja jännittävä leikkiväline sopii hyvin niin koulun piholle kuin julkisiin puistoihin.



Ikäryhmä	1+
Käyttäjien määrä	49
Tuotteen pituus, mm	4820
Tuotteen leveys, mm	4820
Tuotteen korkeus, mm	2760
Turva-alue, m ²	44.9
Putoamistila, m ²	61.3
Tilantarve korkeus, mm	4500
Max.putoamiskorkeus, mm	2400
Turvallisuustiedot	EN 1176-1 TÜV
Asennusaika (1 hlö), h	28
Puuosat	
Metalliosat	
Seinien ja HPL osien väri	
Köydet	






Nifo-sarjan muotoilussa on käytetty pehmeästi kaarevia ja pyöristettyjä muotoja istumamukavuudesta tinkimättä. Valikoima on laaja; yhden, kahden ja kolmen istuttavat penkit selkänojalla tai ilman ja käsinojilla tai ilman. Asennustapana vapaasti seisova, kiinni ankkurointi tai syväperustus. Puuosat ovat tiheäsyistä mäntyä tumman- ja vaaleanruskeana, teakina, harmaana, tummanvihreänä tai puunvärisenä Linax-kyllästettynä. Metalliosien suosituimmat värit ovat musta RAL9005, tummanharmaa RAL7024, harmaa RAL7042 ja tummanvihreä RAL6012.

Tuotteen pituus, mm	1630
Tuotteen leveys, mm	450
Tuotteen korkeus, mm	460
Perustusvaihtoehdot	Vapaasti seisova
Puosat	
Metalliosat	




Nifo-sarjan muotoilussa on käytetty pehmeästi kaarevia ja pyöristettyjä muotoja istumamukavuudesta tinkimättä. Valikoima on laaja; yhden, kahden ja kolmen istuttavat penkit selkänojalla tai ilman ja käsinojilla tai ilman. Asennustapana vapaasti seisova, kiinni ankkurointi tai syväperustus. Puuosat ovat tiheäsyistä mäntyä tumman- ja vaaleanruskeana, teakina, harmaana, tummanvihreänä tai puunvärisenä Linax-kyllästettynä. Metalliosien suosituimmat värit ovat musta RAL9005, tummanharmaa RAL7024, harmaa RAL7042 ja tummanvihreä RAL6012.


Tuotteen pituus, mm	1125
Tuotteen leveys, mm	660
Tuotteen korkeus, mm	770
Perustusvaihtoehdot	Vapaasti seisova
Puosat	
Metalliosat	



Tuotteen pituus, mm	1670
Tuotteen leveys, mm	1200
Tuotteen korkeus, mm	3790
Turvallisuustiedot	EN 15312 (EN 1176) TÜV
Asennusaika (1 hlö), h	3
Perustusvaihtoehdot	Syväperustus
Metalliosat	



Rohkeasti muotoiltu spiraalimainen pyöräteline, johon mahtuu 8-13 pyörää, käyttö molemmin puolin telineettä. Vapaasti seisova teline, joka voidaan kiinnittää alustaan.

Tuotteen pituus, mm	3480
Tuotteen leveys, mm	270
Tuotteen korkeus, mm	280
Perustusvaihtoehdot	Vapaasti seisova
Metalliosat	


Perustusosa pyörätelineille J17821, J17831, J17841, ja J17851.

CANT PYÖRÄKATOS, MODULAARINEN 2,5 x 2M

Moduulirakenteinen pyöräkatos, jossa runkopylväät on sijoitettu katoksen takareunaan pois käyttäjien ja pyörien tieltä. Yhden moduulin leveys on 2,5m ja jatkomoduulit (060411) lisätään edellisen perään, jolloin kokonaisleveys lisääntyy noin 2,5m* kerrallaan; 5m* ja 7,5m* ja 10m* jne. Runkona on jauhemaalattu teräspalkki, vakioväri tummanharmaa RAL7024 ja katto on valoa läpäisevää polykarbonaattilevyä. Lisävarusteena kuhunkin moduuliin saa kolme kiinteästi katosrunkoon kiinnitettävää putkimallista pyörätelinettä (060412), joihin pyörät lukitaan rungostansa, yksi pyörä kunkin telineputken molemmille puolille eli yhteensä kuusi pyöräpaikkaa per katosmoduuli. Vaihtoehtoisesti katoksessa voi toki käyttää mitä tahansa muutakin pyörätelinemallia ja tauko/sadekatoskäytössä pyörätelineet jäävät tietysti kokonaan pois. Asennus tukevaan kovaan alustaan kiinni pulttaamalla 15 cm pintakerroksen alle tai suoraan pintakerrokseen, jolloin käyttökorkeus kasvaan em 15cm. *Jatkomoduuli on 8cm perusmoduulia lyhyempi eli tarkka lisämitta on 242cm per lisämoduuli.



Klassikko jo monen vuoden takaa. Toimivaksi ja kestäväksi todettu roskakori vaativaan käyttöön niin puistoissa ja pihilla kuin city-ympäristöissäkin. Tyylikäs muotoilu, kestävyys ja hyvä käytettävyys ovat tehneet tästä Helsingin kaupunkiroskakorista koko Suomen suosikin ja tuoteryhmänsä ikonin. Kokoluokat 30, 60 ja 100 litraa, Lappsetin vakiovärit tummanharmaa ja tummanvihreä sekä harjattu RST, sisäästia sinkittyä terästä. Valitse kiinnitysvarustus tarpeesi mukaan; betonijalustaan, seinään, liikennemerkki/valopylvääseen tai omaan maahan upotettavaan tolppaan. Lisävarusteena kylkituhkakuppi ja lintuläppä. Uutena ominaisuutena tuhkakupin voi kiinnittää roskakoriin myös jälkikäteen syyskuun 2017 valmistuseristä alkaen (tuotenumerossa M).

Tuotteen korkeus, mm 710
Metalliosat 





Upotettava pylväs 30 ja 60 litran roskakoreille. Pylväessä on kiinnikelaipat roskakoria varten valmiina, joten erillisiä kiinnittimiä ei tarvita. Vakiovärit tummanharmaat, tummanvihreä ja ruostumaton teräs, tuotenumerot CT-P7021, CT-P7024, CT-P6012 ja CT-PRST. Tavallisesti pylväessä käytetään samaa väriä kuin itse roskakorissakin ja vakiovärien lisäksi tarjolla on runsaasti erikoisvärejä (CT-P0000). Pylvään kanssa suosittelemme käytettäväksi upotettavaa betoniperustusjalkaa nro CT-C01, jolloin pylvään ja roskakorin asentaminen käy helposti kuoppa kaivamalla ja täyttämällä.

Tuotteen pituus, mm	1200
Perustusvaihtoehdot	Syväperustus
Metalliosat	

ROSKAKORIN PYLVÄÄN BETONIPERUSTUSJALKA

Roskakorin pylvääseen sopiva maan alle upotettava betoniperustusjalka, jonka avulla pylväs pysyy kiinteästi paikoillaan ilman betonivalutöitä. Korkeus 500mm ja aukko 60mm pylvästä varten, aukossa on muovinen lukitusrengas. Betonijalkaa varten kaivetaan 500mm syvyinen kuoppa, johon betonijalka upotetaan siten, että yläreuna tulee maanpinnan tasoon tai hieman alle. Täyttömaa tiivistetään huolellisesti varsinkin roskakorin puolelta, koska roskakorin paino pyrkii vetämään tolppaa vinoon.

Tuotteen korkeus, mm 500



Turva-alue, m ²	32
Max.putoamiskorkeus, mm	2290
Turvallisuustiedot	EN 16630, EN 1176-1 TÜV

910931

Maatrampoliini 2m x 2m

Maatrampoliinit antavat lisäarvoa leikki- ja liikuntapaikoille tuoden haastetta niin tasapainoon kuin motorikkaankin. Maatrampoliinin hyppymatto on punottua verkko, joka on vahvistettu teräsvaijerilla. Verkko on kiinnitetty galvanoituun teräshekikkoon usealla kierrejoussella.

Väri/malli: Neliskulmainen, väri: musta/tumman harmaa.


Turvallisuus: Kaikki trampoliinit ovat TÜV hyväksytty EN1176:2008.

Tilantarve: 5,44 m x 5,44 m

Takuuajat: Runko: 2 vuotta hankintapäivämäärästä. Muut osat: kuluville osille ei myönnetä takuuta.

Asennus ja huolto:

Maatrampoliinit on helppo asentaa, koska ne tulevat valmistajalta valmiiksi kasattuina. Eurotrampin trampoliinit ovat myös hyvin vandalismin kestäviä, sekä helppoja huoltaa että puhdistaa.




Tuotenumerot:

910931 Trampoliini, sis. asennuskehys



910932 Kumireunus setti, harmaa

Saatavissa myös versio, missä hyppymatto on pinnoitettu kulumusta ja UV-säteilyä parantavalla pinnoitteella.

Tilantarve:



• Art.No. 97500, 97510, 97508B



910809

Maatrampoliini 1,5 m x 1,5 m

Maatrampoliinit antavat lisäarvoa leikki- ja liikuntapaikoille tuoden haastetta niin tasapainoon kuin motorikkaankin. Maatrampoliinin hyppymatto on punottua verkko, joka on vahvistettu teräsvaljereilla. Verkko on kiinnitetty galvanoituun teräsehikkoon usealla kierrejousella.

Väri/malli: Neliskulmainen, väri: musta/tumman harmaa.



Turvallisuus: Trampoliinit ovat TÜV hyväksytyt EN1176:2008.

Tilantarve: 3,94 m x 3,94 m

Takuuajat: Runko: 2 vuotta hankintapäivämäärästä. Muut osat: kuluville osille ei myönnetä takuuta.

Asennus ja huolto:

Maatrampoliinit on helppo asentaa, koska ne tulevat valmistajalta valmiiksi kasattuina. Eurotrampin trampoliinit ovat myös hyvin vandalismin kestäviä, sekä helppoja huoltaa että puhdistaa.




Tuotenumerot:

910809 Trampoliini, sis. Asennuskehys



910810 Kumireunus setti, harmaa

Saatavissa myös versio, missä hyppymatto on pinnoitettu kulumusta ja UV-säteilyä parantavalla pinnoitteella.

Tilantarve:



• Art. No. 97000; 97100, 970008



911780

Maatrampoliini 2 m x 2 m


Maatrampoliinit antavat lisäärvaa leikki- ja liikuntapaikoille tuoden haastetta niin tasapainoon kuin motorikkaankin. Maatrampoliinin hyppymatto on punottua verkko, joka on vahvistettu teräsvaijereilla. Verkko on kiinnitetty galvanoituun teräshehikkoon usealla kierrejoussella.

Väri/malli: Neliskulmainen, väri: musta/tumman harmaa.

Turvallisuus: Trampoliinit ovat TÜV hyväksytyt EN1176:2008.

Tilantarve: 5,43 m x 5,43 m

Takuuajat: Runko: 2 vuotta hankintapäivämäärästä. Muut osat: kuluville osille ei myönnetä takuuta.



Tuotenumerot:

911780 Trampoliini, sis. Asennuskehys


911781 Kumireunus setti, harmaa

Saatavissa myös versio, missä hyppymatto on pinnoitettu kulumusta ja UV-säteilyä parantavalla pinnoitteella.



Asennus ja huolto:

Maatrampoliini on helppo asentaa, koska ne tulevat valmistajalta valmiiksi kasattuina. Eurotrampin trampoliinit ovat myös hyvin vandalismin kestäviä, sekä helppoja huoltaa että puhdistaa.

Tilantarve:



• Art. No. 97012, 97112, 97012B



910829

Maatrampoliini 1,5x1,5m


Maatrampoliinit antavat lisäarvoa leikki- ja liikuntapaikoille tuoden haastetta niin tasapainoon kuin motoriikkaankin. Eurotrampin valmistaman maatrampoliinin hyppymatto on punottua verkko, joka on vahvistettu teräsraudoilla. Verkko on kiinnitetty galvanoituun teräskehikkoon usealla kierrejoussella.

Väri/malli: Neliskulmainen, väri: musta/tumman harmaa.

Turvallisuus: Kaikki Eurotrampin trampoliinit ovat TÜV hyväksytyt EN1176:2008.

Tilantarve: 3,92 m x 3,92 m

Takuuajat: Runko: 2 vuotta hankintapäivämäärästä. Muut osat: kuluville osille ei myönnetä takuuta.



Tuotenumerot:


911780 Trampoliini, sis. Asennuskehys

911781 Kumireunus setti, harmaa



Saatavissa myös versio, missä hyppymatto on pinnoitettu kulutusta ja UV-säteilyä parantavalla pinnoitteella.

Asennus ja huolto:

Maatrampoliini on helppo asentaa, koska ne tulevat valmistajalta valmiiksi kasattuina. Eurotrampin trampoliinit ovat myös hyvin vandalismin kestäviä, sekä helppoja huoltaa että puhdistaa.



• Art. 97010: 97110: 97010B



Tilantarve: